

KATALOG ALAT KONSTRUKSI STRONG

2025



CV Kurnia Laju Abadi

Warehouse:

Pergudangan Suri Mulia H-19, Margomulyo
Kota Surabaya

Toko:

Ruko Raden Saleh Permai, Jalan Raden Saleh no. 31 kav. 5, Bubutan
Kota Surabaya

Kontak kami : (031) 5325167-68 / 0812 - 3277 - 0931

DAFTAR ISI



strong-indonesia.com

PENGOLAH BESI BETON

Bar Bender	Hal 3
Bar Cutter	Hal 4
Bar Roller	Hal 5
Gunting Beton	Hal 6

PERALATAN COR

Power Trowel	Hal 12
Concrete Cutter	Hal 13
Concrete Vibrator	Hal 14

PEMADAT TANAH

Stamper Kuda	Hal 7
Stamper Kodok	Hal 8
Vibration Roller	Hal 9

ALAT BANTU ANGKAT

Hydraulic Forklift	Hal 15
Drum Lifter	Hal 16
Drum Porter	Hal 17



BAR BENDER

Bar bender atau mesin tekuk besi STRONG adalah alat yang digunakan untuk menekuk besi beton baik polos maupun ulir, menjadi berbagai macam sudut. Penggunaan Bar Bender STRONG menjamin peningkatan efisiensi dan efektivitas pekerjaan pembesian.



CV Kurnia Laju Abadi

Toko Raden Saleh Teknik
Ruko Raden Saleh Permai, Jalan Raden Saleh no. 31 kav. 5,
Bubutan. Kota Surabaya

strong-indonesia.com / 0812-3277-0931

SPEKIFIKASI	BB 16	BB 22	BB 27	BB 32	BB 42	BB 52
Dimensi mesin (mm) P x L x T	530 x 530 x 740	590 x 590 x 770	640 x 640 x 800	720 x 740 x 900	780 x 820 x 960	870 x 920 x 1075
Kapasitas tekuk (mm)	Diameter 16 polos dan ulir	Diameter 22 polos dan ulir	Diameter 27 polos dan ulir	Diameter 32 polos dan ulir	Diameter 42 polos dan ulir	Diameter 52 polos dan ulir
Kecepatan tekuk (rpm)	8,9	7,6	7	9 - 12	5 - 10	2,5 - 6
Elektromotor	0,75 HP	1 HP	2 HP	3 HP	3 HP	3 HP
Phase	1 phase	1 phase	3 phase	3 phase	3 phase	3 phase
Arus minimal	6 A	12 A			15 A	
Diameter roller tengah (mm)	20-25-30- lancip	44-53-63- 73-83-lancip	53-63-73- 84	63-73-84- 98-120	73-84-98- 128-148	80-100-125- 150-175- 200
Perkiraan berat alat (kg)	±135	±160	±245	±335	±560	±860
Harga	HUBUNGI KAMI					
Garansi	1 tahun (syarat dan ketentuan berlaku)					
Video	rebrand.ly/bar-bender-strong-video					

BAR CUTTER

Bar Cutter STRONG adalah mesin potong besi beton bertenaga listrik yang dirancang untuk memotong berbagai diameter beton tulangan. Untuk bukaan pisau yang lebih besar, Bar Cutter STRONG dapat memotong dua atau lebih besi beton kecil secara bersamaan.



CV Kurnia Laju Abadi

Toko Raden Saleh Teknik
Ruko Raden Saleh Permai, Jalan Raden Saleh no. 31 kav. 5,
Bubutan. Kota Surabaya

strong-indonesia.com / 0812-3277-0931

SPESIFIKASI	BC 16	BC 30	BC 32	BC 36	BC 42	BC 52
Dimensi mesin (mm) P x L x T	380 x 460 x 800	530 x 550 x 1050	530 x 580 x 1060	560 x 660 x 1080	550 x 660 x 1100	590 x 720 x 1150
Kapasitas potong (mm)	Polos 16 Ulir 16	Polos 30 Ulir 25	Polos 32 Ulir 25	Polos 36 Ulir 32	Polos 42 Ulir 36	Polos 52 Ulir 40
Elektromotor	0,75 HP	2 HP	2 HP	3 HP	3 HP	5 HP
Phase	1 phase	3 phase	3 phase	3 phase	3 phase	3 phase
Perkiraan berat alat (kg)	±140	±390	±426	±550	±585	±815
Harga (termasuk pisau)	HUBUNGI KAMI					
Garansi	1 tahun (syarat dan ketentuan berlaku)					
Video	rebrand.ly/bar-cutter-strong-video					

BAR ROLLER

Bar Roller STRONG digunakan untuk mengeroll besi beton polos dan ulir dengan bentuk melingkar. Dapat membuat lingkaran dengan berbagai diameter.



CV Kurnia Laju Abadi

Toko Raden Saleh Teknik
Ruko Raden Saleh Permai, Jalan Raden Saleh no. 31 kav. 5,
Bubutan. Kota Surabaya

strong-indonesia.com / 0812-3277-0931

SPESIFIKASI

Dimensi mesin (mm)	800 x 800 x 930
Diameter benda kerja (mm)	Maks. 32 mm
Kecepatan roll rendah (rpm)	14,9
Kecepatan roll tinggi (rpm)	18,4
Motor	3 HP
Phase	3 phase
Perkiraan berat (kg)	±492
Harga	HUBUNGI KAMI
Garansi	1 tahun (syarat dan ketentuan berlaku)
Video	rebrand.ly/bar-roller-strong-video

GUNTING BETON MANUAL

Gunting Beton Manual STRONG memotong besi beton dengan presisi dan praktis, ideal untuk pekerjaan skala kecil tanpa perlu listrik. Hemat, tangguh, dan mudah digunakan!



CV Kurnia Laju Abadi

Toko Raden Saleh Teknik
Ruko Raden Saleh Permai, Jalan Raden Saleh no. 31 kav. 5,
Bubutan. Kota Surabaya

strong-indonesia.com / 0812-3277-0931

SPESIFIKASI	18	22	28	32
Ukuran alat (mm) P x L x T	250 x 110 x 220	310 x 150 x 245	410 x 175 x 280	460 x 180 x 320
Kapasitas potong (mm)	12 polos 9 ulir	16 polos 13 ulir	20 polos 17 ulir	25 polos 22 ulir
Panjang gagang (mm)	1200	1500	1800	2000
Perkiraan berat (kg)	±11	±17	±36	±45
Dimensi pisau (mm)	35 x 35 x 10	35 x 35 x 10	50 x 50 x 16	50 x 50 x 16
Berat pisau (gr)	250	250	600	600
Kekuatan (N)	38.000	70.000	100.000	150.000
Harga	HUBUNGI KAMI			
Garansi	1 tahun (syarat dan ketentuan berlaku)			
Video	rebrand.ly/gunting-beton-strong-video			

STAMPER KUDA

Stamper kuda merek STRONG cocok digunakan untuk memadatkan tanah lempung, berpasir, maupun berkerikil. Ringan, stabil, kokoh, dan ergonomis.



CV Kurnia Laju Abadi

Toko Raden Saleh Teknik
Ruko Raden Saleh Permai, Jalan Raden Saleh no. 31 kav. 5,
Bubutan. Kota Surabaya

strong-indonesia.com / 0812-3277-0931

SPESIFIKASI	SUPER 5 HP	STRONG 3,5 HP	STRONG 5 HP	EXTRON 4 HP
Dimensi alat (mm)	620 x 430x 1410	610 x 430 x 1080	610 x 430 x 1080	610 x 430 x 1100
Sumber tenaga	Honda GX 160 (5 HP)	Robin EY 15 (3,5 HP)	Robin EY 20 (5 HP)	Robin EH 12 (4 HP)
Kapasitas tangki (liter)	± 3	± 2,8	± 3	± 3,6
Impact number	590 per menit	590 per menit	590 per menit	590 per menit
Impact force	± 7000 kg	± 6600 kg	± 7000 kg	± 7000 kg
Luas plat (mm ²)	290 x 350	290 x 350	290 x 350	290 x 350
Perkiraan berat (kg)	±71,5	±66	±71	±73,2
Harga	HUBUNGI KAMI			
Garansi	1 tahun (syarat dan ketentuan berlaku)			
Video	https://rebrand.ly/stamper-kuda-strong-video			

COMPACTOR

Stamper Kodok/Compactor STRONG efektif memadatkan tanah atau material dengan menggunakan getaran kuat yang memastikan kepadatan merata dan hasil yang tahan lama.



CV Kurnia Laju Abadi

Toko Raden Saleh Teknik
Ruko Raden Saleh Permai, Jalan Raden Saleh no. 31 kav. 5,
Bubutan. Kota Surabaya

strong-indonesia.com / 0812-3277-0931

SPESIFIKASI

Panjang (mm)	1070
Tinggi (mm)	800
Ukuran plat (mm)	550 x 470
Plat menapak (mm)	440 x 470
Getaran (vpm)	5.400
Kecepatan (m/menit)	20 - 25
Tanjakan maksimal	25°
Kekuatan tumbukan (ton)	1,3
Mesin	Robin EY 20 (5 HP) <input type="checkbox"/> Honda GX 160 (5 HP)
Perkiraan berat (kg)	±64 (tanpa mesin)
Harga	HUBUNGI KAMI
Garansi	1 tahun (syarat dan ketentuan berlaku)
Video	https://rebrand.ly/compactor-strong-video

VIBRATION ROLLER ENGINE HONDA

Vibration Roller STRONG dengan engine Honda berbahan bakar bensin menawarkan performa handal dengan konsumsi bahan bakar yang lebih hemat. Ideal untuk pemadatan aspal, kerikil, dan pasir dengan hasil maksimal.



CV Kurnia Laju Abadi

Toko Raden Saleh Teknik
Ruko Raden Saleh Permai, Jalan Raden Saleh no. 31 kav. 5,
Bubutan. Kota Surabaya

strong-indonesia.com / 0812-3277-0931

SPESIFIKASI	KAPASITAS 1,1 TON	KAPASITAS 1,3 TON
Dimensi mesin (mm)	1900 x 800 x 1050	
Ukuran drum (mm)	350 x 600	
Tebal plat (mm)	15	20
Frekuensi getaran (vpm)	3000	3400-3600
Centrifugal force (KN)	11	
Drive system	Hydrostatic	
Pergerakan	Maju mundur	
Perkiraan berat alat (kg)	±437	±615
Kapasitas tangki air (liter)	23	30
Bahan bakar	Bensin	
Sumber tenaga	Honda GX 270 (9 HP)	Honda GX 390 (13 HP)
Baterai	-	Accu G Force N 70 (opsional)
Harga	HUBUNGI KAMI	
Garansi	1 tahun (syarat dan ketentuan berlaku)	
Video	rebrand.ly/baby-roller-strong-elektrik-video	


• Vibration Roller kapasitas 1,1 ton bisa custom Electric Starter (Engine Honda GX 390)

Halaman 9

Pastikan pembayaran transfer Anda ke rekening perusahaan atas nama CV Kurnia Laju Abadi

VIBRATION ROLLER KAPASITAS 1,1 TON

Vibrator Roller STRONG 1,1 ton dengan electric starter untuk kenyamanan dan manual starter untuk pemadatan optimal, ideal untuk aspal, kerikil, pasir, dan tanah.



CV Kurnia Laju Abadi

Toko Raden Saleh Teknik
Ruko Raden Saleh Permai, Jalan Raden Saleh no. 31 kav. 5,
Bubutan. Kota Surabaya

strong-indonesia.com / 0812-3277-0931

SPESIFIKASI	MANUAL STARTER	ELECTRIC STARTER
Dimensi mesin (mm)	1900 x 800 x 1050	
Ukuran drum (mm)	350 x 600	
Tebal plat (mm)	15	
Frekuensi getaran (vpm)	3000	
Centrifugal force (KN)	11	
Drive system	Hydrostatic	
Pergerakan	Maju mundur	
Perkiraan berat alat (kg)	±483	±488
Kapasitas tangki air (liter)	23	
Bahan bakar	Solar	
Sumber tenaga	Kubota RD 65 DI-1S (6,5 HP)	Yanmar TF 65 RE (6,5 HP) Kubota RD 65 DI-NB (6,5 HP)
Baterai	-	Accu G Force N 40
Harga	HUBUNGI KAMI	
Garansi	1 tahun (syarat dan ketentuan berlaku)	
Video	rebrand.ly/baby-roller-strong-elektrik-video	

VIBRATION ROLLER KAPASITAS 1,3 TON

Vibrator Roller STRONG 1,3 ton dengan electric starter untuk kenyamanan dan manual starter untuk pemadatan optimal, ideal untuk aspal, kerikil, pasir, dan tanah.



CV Kurnia Laju Abadi

Toko Raden Saleh Teknik
Ruko Raden Saleh Permai, Jalan Raden Saleh no. 31 kav. 5,
Bubutan. Kota Surabaya

strong-indonesia.com / 0812-3277-0931

SPESIFIKASI	MANUAL STARTER	ELECTRIC STARTER
Dimensi mesin (mm)	2200 x 800 x 1100	
Ukuran drum (mm)	400 x 600	
Tebal plat (mm)	20	
Frekuensi getaran (vpm)	3400-3600	
Centrifugal force (KN)	13	
Drive system	Hydrostatic	
Pergerakan	Maju mundur	
Perkiraan berat alat (kg)	±680	
Kapasitas tangki air (liter)	30	
Bahan bakar	Solar	
Sumber tenaga	Kubota RD 85 D1-1S (8,5 HP)	Kubota RD 85 DI-NB (8,5 HP)
Baterai	-	Accu G Force N 70
Harga	HUBUNGI KAMI	
Garansi	1 tahun (syarat dan ketentuan berlaku)	
Video	rebrand.ly/baby-roller-strong-elektrik-video	

POWER TROWEL

Power Trowel STRONG dirancang untuk meratakan permukaan beton segera setelah dituangkan agar permukaan cor menjadi lebih halus dan level.

CV Kurnia Laju Abadi

Toko Raden Saleh Teknik
Ruko Raden Saleh Permai, Jalan Raden Saleh no. 31 kav. 5,
Bubutan. Kota Surabaya

strong-indonesia.com / 0812-3277-0931



SPESIFIKASI

Panjang (mm)	900	
Tinggi (mm)	1580	
Diameter (mm)	880	
Dimensi pisau (mm)	195 x 315	
Kecepatan (rpm)	100	
Mesin	Honda GX 160 (5 HP)	Robin EY 20 (5 HP)
Perkiraan berat (kg)	±65 (tanpa engine)	
Harga	HUBUNGI KAMI	
Garansi	1 tahun (syarat dan ketentuan berlaku)	
Video	rebrand.ly/power-trowel-strong-video	

CONCRETE CUTTER

Concrete Cutter STRONG adalah alat untuk memotong jalan aspal, beton cor, keramik, dengan kedalaman kapasitas yang dapat disesuaikan.



CV Kurnia Laju Abadi

Toko Raden Saleh Teknik
Ruko Raden Saleh Permai, Jalan Raden Saleh no. 31 kav. 5,
Bubutan. Kota Surabaya

strong-indonesia.com / 0812-3277-0931

SPESIFIKASI	CC 14	CC 16	CC 18
Dimensi mesin (mm)	914 X 1065 X 595		
Kedalaman potong	120	140	160
Kecepatan potong	50 - 70 cm/menit (pada kedalaman 50 mm)		
Kapasita tangki air (cm ³)	49.000		
Sumber tenaga	Honda GX 200 (6,5 HP)	Honda GX 270 (9 HP)	Honda GX 390 (13 HP)
Perkiraan berat (kg)	±68 (tanpa engine)		
Diameter pisau (inch)	14	16	18
Berat pisau (kg)	2	3	4,5
Harga (tidak termasuk pisau)	HUBUNGI KAMI		
Garansi	1 tahun (syarat dan ketentuan berlaku)		
Gambar	https://rebrand.ly/concrete-cutter-strong-gambar		

CONCRETE VIBRATOR

Concrete Vibrator STRONG menghilangkan gelembung udara dalam beton baru, memastikan pemadatan merata, dan mencegah keropos atau "sarang lebah", menghasilkan beton yang kuat dan tahan lama.

CV Kurnia Laju Abadi

Toko Raden Saleh Teknik
Ruko Raden Saleh Permai, Jalan Raden Saleh no. 31 kav. 5,
Bubutan. Kota Surabaya

strong-indonesia.com / 0812-3277-0931



SPESIFIKASI

Tenaga	5 HP
Frekuensi getaran (vpm)	9.300
Dimensi alat (mm)	420 x 320 x 500
Perkiraan berat (kg)	±9 (tanpa engine, tanpa selang)
Mesin	Honda GX 160 Robin EY 20
Harga	HUBUNGI KAMI
Gambar	rebrand.ly/vibrator-beton-strong

HAND FORKLIFT

Hand Forklift STRONG memudahkan pengangkutan barang dengan kapasitas dan tinggi angkat tertentu, dilengkapi sistem pompa hidrolik manual dan garpu yang bisa disesuaikan, cocok untuk digunakan di gudang atau toko.

CV Kurnia Laju Abadi

Toko Raden Saleh Teknik
Ruko Raden Saleh Permai, Jalan Raden Saleh no. 31 kav. 5,
Bubutan. Kota Surabaya

strong-indonesia.com / 0812-3277-0931



SPESIFIKASI	HF 7	HF 10	HF 15
Kapasitas angkat (kg)	700	1000	1500
Pusat beban	400	400	400
Tinggi garpu maksimal (mm)	1500	1500	1500
Panjang garpu (mm)	800	800	800
Lebar garpu (mm)	170-720	170-721	170-722
Jarak roda depan (mm)	600	600	600
Panjang keseluruhan (mm)	1360	1360	1360
Lebar keseluruhan (mm)	780	780	780
Tinggi keseluruhan (mm)	2030	2030	2030
Tebal plat (mm)	5	6	7
Perkiraan berat (kg)	±154	±185	±211
Harga	HUBUNGI KAMI		
Garansi	1 tahun (syarat dan ketentuan berlaku)		
Gambar	https://rebrand.ly/hand-forklift-strong-gambar		

DRUM LIFTER

Drum Lifter STRONG dirancang untuk mengangkat dan memindahkan drum dengan efisien, memastikan keamanan maksimal dan mempermudah pekerjaan di gudang atau pabrik.

CV Kurnia Laju Abadi

Toko Raden Saleh Teknik
Ruko Raden Saleh Permai, Jalan Raden Saleh no. 31 kav. 5,
Bubutan. Kota Surabaya

strong-indonesia.com / 0812-3277-0931



SPESIFIKASI

Kapasitas angkat (kg)	250
Tinggi angkat (mm)	1800
Dimensi alat (mm)	1600 x 980 x 2435
Perkiraan berat (kg)	±136
Harga	HUBUNGI KAMI
Garansi	1 tahun (syarat dan ketentuan berlaku)
Gambar	https://rebrand.ly/drum-lifter-strong-gambar

DRUM PORTER

Drum Porter STRONG memudahkan memindahkan drum besar dengan aman, efisien, dan kapasitas beban tinggi, dengan desain khusus yang menyesuaikan ukuran drum.

CV Kurnia Laju Abadi

Toko Raden Saleh Teknik
Ruko Raden Saleh Permai, Jalan Raden Saleh no. 31 kav. 5,
Bubutan. Kota Surabaya

strong-indonesia.com / 0812-3277-0931



SPESIFIKASI

Kapasitas angkat (kg)	350
Ukuran drum (liter)	200
Lebar rong dalam (mm)	640
Tinggi angkat (mm)	270
Dimensi alat (mm)	1100 x 800 x 1200
Perkiraan berat (kg)	±54
Harga	HUBUNGI KAMI
Garansi	1 tahun (syarat dan ketentuan berlaku)
Gambar	https://rebrand.ly/drum-porter-strong-gambar



**BE INDONESIA.
BE PROUD.
BE  STRONG**