



KATALOG ALAT KONSTRUKSI STRONG 2022



Mesin Besi Beton • Alat Bantu Cor



Pemadat Tanah • Alat Bantu Angkat



Construction & Lifting Equipments

strong-indonesia.com

PENGOLAH BESI BETON

Bar Bender	Hal 02
Bar Cutter	Hal 03
Bar Roller	Hal 04
Gunting Beton	Hal 05

PERALATAN COR

Power Trowel	Hal 10
Concrete Cutter	Hal 11
Concrete Vibrator	Hal 12

PEMADAT TANAH


Stamper Kuda	Hal 06
Stamper Kodok	Hal 07
Vibration Roller	Hal 08

ALAT BANTU ANGKAT

Hydraulic Forklift	Hal 13
Drum Lifter	Hal 14
Drum Porter	Hal 15

[Perhatian: Selalu transfer pembayaran Anda ke rekening perusahaan atas nama CV Kurnia Laju Abadi]

BAR BENDER


strong-indonesia.com

	BB 16	BB 22	BB 27	BB 32	BB 42	BB 52
Dimensi mesin (mm)	525 x 520 x 1000	590 x 590 x 720	790 x 680 x 1000	830 x 710 x 900	870 x 940 x 900	900 x 850 x 1075
Benda kerja maks.	Diameter 16 mm polos dan ulir	Diameter 22 mm polos dan ulir	Diameter 27 mm polos dan ulir	Diameter 32 mm polos dan ulir	Diameter 42 mm polos dan ulir	Diameter 52 mm polos dan ulir
Kecepatan tekuk (rpm)	10	8-9	8	6,5-9	5	2,5-6
Elektromotor	3/4 HP	1 HP	2 HP	3 HP	3 HP	3 HP
Phase	1 phase	1 phase	3 phase	3 phase	3 phase	3 phase
Arus Minimal	6 A	12 A	15 A			
Diameter roller tengah (mm)	20-25-30-Lancip	44-53-63-73-83-Lancip	53-63-73-84	63-73-84-98-128	73-84-98-128-148	80-100-125-150-175-200
Perkiraan berat alat (kg)	140	150	315	327	557	900
Harga	HUBUNGI KAMI					
Garansi	1 tahun (syarat dan ketentuan berlaku)					
Video	rebrand.ly/bar-bender-strong-video					

- Tersedia foot switch terpisah (aksesoris tambahan)

Diameter rol tengah (mm)

- SBB 16: 30
- SBB 27: 53-63-73-8
- SBB 32: 63-73-84-98-128
- SBB 22: 44-53-63-73-3-lancip
- SBB 42: 73-84-98-128-148
- SBB 52: 80-100-125-150-175-200

BAR CUTTER



strong-indonesia.com

	BC 16	BC 30	BC 32	BC 36	BC 42	BC 52
Dimensi mesin (mm)	800 x 460 x 380	1050 x 550 x 530	1060 x 580 x 530	1080 x 660 x 560	1100 x 660 x 550	1150 x 720 x 590
Kapasitas (mm)	Polos 16 Ulir 16	Polos 30 Ulir 25	Polos 32 Ulir 25	Polos 36 Ulir 32	Polos 42 Ulir 36	Polos 52 Ulir 40
Elektromotor	0,75 HP	2 HP	2 HP	3 HP	3 HP	5 HP
Phase	1 phase	3 phase	3 phase	3 phase	3 phase	3 phase
Perkiraan berat alat (kg)	138	336	386	496	541	600
Harga (termasuk pisau)	HUBUNGI KAMI					
Garansi	1 tahun (syarat dan ketentuan berlaku)					
Video	rebrand.ly/bar-cutter-strong-video					

- Pisau untuk Bar Cutter dapat digunakan pada keempat sisinya (memiliki 8 mata pisau)

BAR ROLLER



strong-indonesia.com

SPESIFIKASI

Dimensi mesin (mm)	930 x 800 x 800
Diameter benda kerja (mm)	Maks. 32mm
Kecepatan tekuk rendah (rpm)	14,9
Kecepatan tekuk tinggi (rpm)	18,4
Motor	3 HP
Phase	3 phase
Perkiraan berat(kg)	328
Harga	HUBUNGI KAMI
Garansi	1 tahun (syarat dan ketentuan berlaku)
Video	rebrand.ly/bar-roller-strong-video


GUNTING BETON MANUAL



strong-indonesia.com

	18	22	28	32
Kekuatan (N)	38.000	70.000	100.000	150.000
Diameter benda kerja maks (mm)	12 polos, 9 ulir	16 polos, 13 ulir	20 polos, 17 ulir	25 polos, 22 ulir
Panjang gagang (mm)	1200	1500	1800	2225
Ukuran alat (mm)	250 x 110 x 220	310 x 150 x 245	410 x 175 x 280	460 x 180 x 320
Perkiraan berat (kg)	11	17	36	45
Harga (termasuk pisau)	HUBUNGI KAMI			
Dimensi pisau (mm)	35x35x10	35x35x10	50x50x16	50x50x16
Berat Pisau (gr)	250 gr	250 gr	600 gr	600 gr
Harga pisau (spare part)	HUBUNGI KAMI			
Garansi	3 bulan (syarat dan ketentuan berlaku)			
Video	rebrand.ly/gunting-beton-strong-video			

STAMPER KUDA



strong-indonesia.com

	SUPER 5 HP	STRONG 3,5 HP	STRONG 5 HP	EXTRON 4 HP
Dimensi alat (mm)	620 x 430 x 1410	610 x 430 x 1080	610 x 430 x 1080	610 x 430 x 1100
Sumber tenaga	Honda GX 160 (5 HP)	Robin EY 15 (3,5 HP)	Robin EY 20 (5 HP)	Robin EH 12 (4 HP)
Kapasitas tangki (liter)	+/- 3	+/- 2,8	+/- 3	+/- 3,6
Impact number	590 per menit	590 per menit	590 per menit	590 per menit
Impact force	+/- 7000 kg	+/- 7000 kg	+/- 7000 kg	+/- 7000 kg
Luas plat (mm2)	290 x 350	290 x 350	290 x 350	290 x 350
Perkiraan berat alat (kg)	71,5	71	71	73,2
Harga	HUBUNGI KAMI			
Garansi	1 tahun (syarat dan ketentuan berlaku)			

COMPACTOR / STAMPER KODOK




strong-indonesia.com

SPESIFIKASI

Panjang (mm)	1070
Tinggi (mm)	800
Ukuran plat (mm2)	410 x 460
Getaran (vpm)	5.400
Kecepatan (m/mnt)	20-25
Tanjakan maks.	25°
Kekuatan tumbukan (ton)	5-8
Mesin	Robin EY 20 (5 HP) Honda GX160 (5 HP)
Perkiraan berat (kg)	60
Harga	HUBUNGI KAMI
Garansi	1 tahun (syarat dan ketentuan berlaku)

VIBRATION ROLLER MANUAL STARTER



KAPASITAS 1,1 TON MANUAL STARTER



KAPASITAS 1,3 TON MANUAL STARTER

strong-indonesia.com


SPESIFIKASI

KAPASITAS 1,1 TON


KAPASITAS 1,3 TON

Dimensi mesin (mm)	1900 x 800 x 1050	2200 x 800 x 1100
Ukuran drum (mm)	350 x 600	400 x 600
Tebal plat (mm)	15	20
Frekuensi getaran (vpm)	3000	3400-3600
Centrifugal force (KN)	11	13
Drive system	Hydrostatic	
Pergerakan	Maju mundur	
Perkiraan berat alat (kg)	560	600
Tangki air untuk pembasahan (lt)	23	30
Sumber tenaga	Kubota RD 65 R	Kubota RD85D1-1S
Harga	HUBUNGI KAMI	
Garansi	1 tahun (syarat dan ketentuan berlaku)	
Video	rebrand.ly/baby-roller-strong-manual-video	

VIBRATION ROLLER ELECTRIC STARTER



KAPASITAS 1,1 TON ELECTRIC STARTER



KAPASITAS 1,3 TON ELECTRIC STARTER

strong-indonesia.com

SPESIFIKASI

	KAPASITAS 1,1 TON	KAPASITAS 1,3 TON
Dimensi mesin (mm)	1900 x 800 x 1050	2200 x 800 x 1100
Ukuran drum (mm)	350 x 600	400 x 600
Tebal plat (mm)	15	20
Frekuensi getaran	3000 vpm	3400-3600 vpm
Centrifugal force	11 KN	13 KN
Drive system	Hydrostatic	
Pergerakan	Maju mundur	
Perkiraan berat alat (kg)	560	600
Tangki air untuk pembasahan (lt)	23	30
Sumber tenaga	Yanmar TF 65 RE (electric starter)	Kubota RD85DI-NB
Baterai	Accu G Force N 70	
Harga	HUBUNGI KAMI	
Garansi	1 tahun (syarat dan ketentuan berlaku)	
Video	rebrand.ly/baby-roller-strong-elektrik-video	

POWER TROWEL



strong-indonesia.com

SPESIFIKASI

Tinggi (mm)	900	
Panjang (mm)	1580	
Diameter (mm)	880	
Dimensi pisau (mm)	195 x 315	
Kecepatan (rpm)	100	
Mesin	Honda GX 160 (5 HP)	Robin EY 20
Perkiraan berat (kg)	78	
Harga	HUBUNGI KAMI	
Garansi	1 tahun (syarat dan ketentuan berlaku)	
Video	rebrand.ly/power-trowel-strong-video	

CONCRETE CUTTER



strong-indonesia.com

	CC 14	CC 16	CC 18
Dimensi mesin (mm)	914 x 1065 x 595		
Kedalaman potong (mm)	120	140	160
Kecepatan potong	50 – 70 cm/mnt (pada kedalaman 50 mm)		
Kapasitas tangki air cm ³	49.000		
Sumber tenaga	Honda GX 200 (6,5 HP)	Honda GX 270 (9 HP)	Honda GX 390 (13 HP)
Perkiraan berat (kg)	105	110	115
Garansi	1 tahun (syarat dan ketentuan berlaku)		
Harga (tidak termasuk pisau)	HUBUNGI KAMI		
Diameter pisau (inch)	14	16	18
Berat pisau (kg)	2	3	4,5

CONCRETE VIBRATOR



strong-indonesia.com

SPESIFIKASI

Tenaga	5 HP	
Frekuensi getaran (vpm)	9.300	
Dimensi alat (mm)	420 x 320 x 500	
Perkiraan berat (kg)	10,6	
Mesin	Honda GX 160	Robin EY 20
Harga (belum termasuk selang)	HUBUNGI KAMI	
Gambar	rebrand.ly/vibrator-beton-strong	

HYDRAULIC HAND FORKLIFT



strong-indonesia.com

	HF 7	HF 10	HF 15
Kapasitas angkat (kg)	750	1000	1500
Pusat beban (mm)	400	400	400
Tinggi garpu maks. (mm)	1500	1500	1500
Panjang garpu (mm)	800	800	800
Lebar garpu (mm)	170-720	170-721	170-722
Jarak roda depan (mm)	600	600	600
Panjang keseluruhan (mm)	1360	1360	1360
Lebar keseluruhan (mm)	780	780	780
Tinggi keseluruhan (mm)	2030	2030	2030
Perkiraan berat (kg)	154	185	211
Harga	HUBUNGI KAMI		
Garansi	1 tahun (syarat dan ketentuan berlaku)		

DRUM LIFTER



strong-indonesia.com

SPESIFIKASI

Kapasitas angkat (kg)	250
Tinggi angkat (mm)	1800
Dimensi alat (mm)	1600 x 980 x 2435
Perkiraan berat (kg)	136
Harga	HUBUNGI KAMI
Garansi	1 tahun (syarat dan ketentuan berlaku)

DRUM PORTER



strong-indonesia.com

SPESIFIKASI

Kapasitas angkat (kg)	350
Ukuran drum (lt)	200
Lebar rong dalam (mm)	640
Tinggi angkat (mm)	270
Dimensi alat (mm)	1100 x 800 x 1200
Perkiraan berat (kg)	54
Harga	HUBUNGI KAMI
Garansi	1 tahun (syarat dan ketentuan berlaku)